四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百二十三四

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣莫與儔

普濟方卷一百二十三　明　周王朱橚　撰

傷寒門

傷寒運氣精華圖說

傷寒五運六氣歌

甲巳土運乙庚金丁壬木運盡成林丙辛水運分

清濁戊癸南方火焰侵

傷寒六氣歌

子午君火少隂心丑未脾土太隂存寅申少陽相火位卯酉陽明屬燥金巳亥厥隂風木是辰戌太陽寒水侵天地六氣自然數支上排輪仔細尋

傷寒逐年五運歌

大寒木運始行初清明後二火運居芒種後三土運是立秋後四金運推立冬後五為水運周而復始萬年餘

六氣相移換而不株守其位每年如此

傷寒逐年六氣歌

大寒厥陰氣之初春分君火二氣居小滿少陽分三氣太陰大暑四氣符秋分陽明為五氣太陽小雪六之餘

傷寒逐年主氣歌

初氣逐年木主先二君三相火排連四來是土常爲主五氣金星六水天

傷寒逐年客氣歌

每年退二是客鄉上臨實數下臨方初中六氣排輪取主客輿衰定弱强

假令癸丑年司天退二辛亥是也厥陰風木爲初之客氣也子爲二之氣丑爲三之氣寅爲四之氣卯爲五之氣辰爲六之氣是也

傷寒逐日受病起例歌

年年逐日是司天前三司地順排連陽前陰後加人命數到司天見病源司地位上分前後支屬陰陽仔

細看卻將本命依前取輪至病日是其端

假令戊寅生人甲子日得病子日即是司天前進

三辰數至卯上是司地卯日是隂支退一位從寅

上數本命寅順行至司天位上見子是少隂天字

號第一證甲字號下藥

假令丁酉生人辛亥日得病辛是水運厥隂司命


辛亥日是隂日第五宫是卯便從卯上將本命丁

酉順數至司天亥上見巳是厥隂證以得病日為

主便將五子元運歌訣云丙辛之歲庚寅是就寅上加庚字順數到亥上見巳字亥乃厥陰風木巳是太陰濕土汗差歌云木土丙辛之日差

假令戊戌生人壬子日得病是少陰司天壬子日是陽日順數三宮至寅便從寅上將本命戊戌順數至司天上見申是少陽膽第一日膽少陽受病為主二日傳未太陰脾土少陽相火火生土土為微邪當先補心瀉脾三日傳至午少陰火前少陽三

焦亦是火當解心經四日傳至巳厥陰木三焦火
木生火爲虛邪當補肝瀉心而愈五日傳至辰爲
太陽水三焦是火水尅火爲客勝主其人危困或
死
假令巳亥生人癸丑日得病屬太陰司天癸丑是
陰日順數至第五宮是巳便從巳上將本命亥順
數至司天丑上見未太陰證便念傷寒歸號歌云
太陰丑毋用心精毋字號下第一證乙字號藥桂



枝湯主之餘倣此

又起例歌

素問運氣是根基當日隂陽用意推陽三隂五前行順加臨人命在於期又將十干加命上數到司天病總知良工若還明此法何憂道藝不精奇

假令庚子生人甲寅日得病是少陽司天甲寅是陽日從寅上順數第三宫是辰將本命庚子順數至司天寅上見戊是太陽證便用甲寅起五子

元運歌甲巳之年丙作首數到人命寅字上見丙是小腸屬火逢水汗出第三日丙辰丙是水運是小差日第七日寅申相冲庚是金運金生水汗出子時一刻或三刻餘倣此

傷寒逐日受病捷法起例歌

子午之日起寅申丑未之日巳亥親寅申辰戌常須記巳亥卯酉不虛陳此是六氣捷訣法辰戌子午正相因若要傷寒傳六氣司天前後起三辰此法與前

相同

傷寒五運受病歌括起例

甲巳化土未為期乙庚金運酉中知丙辛水運從子上丁壬木運卯中隨戊癸火運元居午五運皆同旺處推丑命生人子日病順數見午少陰居假令丑命人甲子日病便用司天歌念甲巳化土未為期丑加未上順數到司天位上見午字即是少陰君火證也餘倣此例其病熱氣蒸口燥咽乾煩悶又如甲子日

得病甲巳土運從未上加人命順數到子上見午以

得病日爲主便用五子元運歌訣順推甲巳之年丙作

首遂就寅上加丙字順數到午位得庚午庚本屬大

腸燥金午爲少陰君火金火相尅宜瀉苦補辛

傷寒求司天司地歌

司天司地隅三位陰陽上下揔堪推後學醫流如曉

得逐年病體見根基假令癸丑年太陰濕土司天前

三位太陽寒水司地

傷寒求司天司地司人法

當日日辰名司天司天前三辰名在泉爲司地左右

間氣名司人

傷寒求左右間氣歌

未日司天地氣真間氣須憑左右分中文午上標兩

手日前三位在泉應相冲隅位名足脉明者須知動

靜形端明此法通神聖隅簾診線謾沉吟

傷寒求太過不及平氣歌

子午寅申是太過卯酉巳亥不及名辰戌丑未為平

氣此是地支取用精

傷寒六氣所屬歌

辰戌行太陽膀胱及小腸卯酉陽明金大腸胃中尋

寅申少陽膽三焦本自無丑未太陰居脾肺總不虛

少陰行子午心腎南北都巳亥厥陰木肝與胞絡屬


傷寒地支所屬歌

子為足少陰腎水湧泉深午為手少陰君火配屬心

丑足太陰脾土能主四肢末手太陰肺金商毛髮皮
寅手少陽火三焦相安坐申居足少陽膽火亦居左
卯手陽明金大腸未可侵酉爲足陽明榮育土堪任
辰乃足太陽膀胱水可量戌爲手太陽小腸胃中藏
巳木手厥陰安居包絡心亥足厥陰木肝藏配如今

傷寒十二支所屬臟腑歌

子中正者膽爲頭丑位主肝寅肺流卯上大腸辰上
胃巳爲脾統午心頭未上小腸同主命血脉膀胱上



在猴酉腎戌胞傳注處亥上三焦是地頭

傷寒十干所屬歌

甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾傍庚屬大腸辛屬

肺壬是膀胱癸腎堂

撿卷歌括

上二中三四等旬第五傳流到卯寅六亥子丑分三

證便是陰陽活法人

又曰

上二中三四為僑少陽陽明第五遊厥陰少太尋第

六霍亂勞傷七為周

普濟方卷一百二十三

欽定四庫全書

普濟方卷一百二十四　　明　周王朱橚　撰

傷寒門

歌

定數歌括

甲一乙二丙三當丁四戊五己六鄉庚七辛八壬屬九癸十論流坎地行

傷寒平氣歌

已酉辛猪乙卯春坤元已未丑中因火

運癸巳加臨定六氣不及平氣生戊戌辰午庚子對庚寅反得配庚申六陽太過還平氣相反陰陽子細尋

傷寒五運所屬歌括　戊亥午申皆是火巳寅屬木未酉金子辰水位丑卯土萬兩黃金學也輕

傷寒天符例　司天與運同　是名天符星

假令戊子日戌為火運子為火氣只是天符此日病者因半也　傷寒歳會例　運與支同是也

南北政圖



南政年脈不應圖

子午
兩寸不應

巳亥
右寸不應

丑未
左寸不應

寅申
左尺不應

辰戌
右尺不應

卯酉
兩尺不應

北政年脉不應圖

卯酉
陽明 少陽 太陽 少陰 厥陰 太陰
兩寸不應

寅申
少陽 太陽 厥陰 少陰 太陰 陽明
右寸不應

辰戌
太陽 厥陰 少陰 太陰 少陽 陽明
左寸不應

司天
左間 右間 在泉
兩尺 右尺 右寸 兩寸 左寸 左尺

巳亥
厥陰 少陰 太陰 少陽 陽明 太陽
左尺不應

丑未
太陰 少陽 陽明 太陽 厥陰 少陰
右尺不應

子午
少陰 太陰 少陽 陽明 太陽 厥陰
兩尺不應

論傷寒南政司天脉歌

南政司天北在泉厥陰右寸不虛言太陰左寸休

言應少陰兩手寸不顯

論傷寒北政司天脉歌

北政司天南政同厥陰左尺不離宗太陰右寸休

言應少陰兩手寸無踪

論傷寒南北二政逐年六氣脉不應總歌訣

南太丑未北辰戌左寸不應不須疑南厥巳亥北

寅中右寸不應脉來遲北司丑未南魁罡右尺不
知何處藏北厥乾巽南坤艮左尺不應莫休忙子
午南少北卯酉雙手可口多不就坎離北少南門
戶兩手尺脉俱無有

傷寒南北二政司天括法

南政司天甲子巳丑年順遷

北政司天乙丑金木水火土逆遷

歲神之氣是司天左進三辰為在泉天背南面言

左右北地左右面南言司天便為三氣客地為終氣必應然地左間居中之氣欲知地氣自排連

司天主一年之天氣為前三氣管一年

司地主一年之地氣管後三氣

訣法一年移一位以至六居而環會矣然上下相臨陰陽相錯而變由生也氣相得則和不相得則病主勝客則病逆也客勝主則病順也主客之勝而無復也所為三陰三陽自有盛衰之理也

假令少陰在中則厥陰居右太陰居右此不可易也少陰則主寸尺不應厥陰司天在泉當在右故右不應太陽司天在泉當在左故左不應也

假令辛亥年此政六氣補瀉即是客氣退司天地二位是厥陰風木餘郊此

一陽明土下厥陰風木　二太陽水下少陰君火

三厥陰木下少陽相火　四少陰火下太陰土

五太陰土下陽明燥金　六少陽木下太寒水

丙戌庚壬子午年兩尺不應乙辛丁亥癸丑未年兩尺不應巳後都應但逢申巳年南政以下皆北政

論傷寒南政陰陽脉交死歌

甲寅甲申厥陰位右是太陽左少陰南政陰陽脉交死厥陰主位取三辰

又曰

己丑己未交地左右是少陽左少陰南政陰陽脉

交死太陰主位取三辰

又曰

已亥已己交天右右是少陽左少陰南政陰陽脉

交死太陰主位取三辰

又曰

甲子甲午交地左右是太陰左厥陰南政陰陽脉

交死少陰主位取三辰

又曰

論傷寒南政三陰司天脉歌

甲子甲午少陰位右是太陰左厥陰兩寸不應司

天脉不取三辰行土運

又曰

巳巳巳亥厥陰位右是少陰左太陽兩寸不應司

天脉不取三辰行土運

又曰

巳丑巳未太陰位右是少陽左少陰兩寸不應司

天脉不取三辰行土運

論傷寒南政三隂在泉脉歌

甲寅甲申厥隂位右是太陽左少隂兩尺不應在

泉脉前取三辰行土運

又曰

已卯已酉少隂位左是太陰右厥隂丙尺不應在

泉脉前取三辰行土運

又曰

甲辰甲戌太陰位右是少陽左少陽兩尺不應在泉脉前取三辰行土運

又曰

論傷寒北政陰陽交死脉歌

乙辛丁癸巳亥年右是少陰左太陽北政陰陽脉交死厥陰主位交天左

又曰

丙戌寅壬辰戌年右是厥陰左陽明北政陰陽脉

交死太陽主位交天左

又曰

己辛丁癸卯酉年右是厥陰左太陰北政陰陽脉

交死少陰主位交地左

又曰

丙戊庚壬辰戌年左是厥陰左少陽北政陰陽脉

交死太陽主位交地

論傷寒北政三陰司天脉歌

丙戊庚壬子午年右是太陰左厥陰兩尺不應司

天脉不取三辰行金運

又曰

乙辛丁癸巳亥年右是少陰左太陽兩尺不應司

天脉不取三辰行木運

又曰

乙辛丁癸丑未年右是少陰左少陽兩尺不應司

天脉不取三辰行水運

論傷寒北政三陰在泉脉歌

丙戊庚壬寅申年右是太陽左太陰兩寸不應在

泉脉前取三辰行土運

又曰

乙辛丁癸卯酉年右是厥陰左太陰兩寸不應在

泉脉前取三辰行火運

又曰

丙戊庚壬辰戌年右是少陰左少陽兩寸不應在

泉脉前取三辰行火運

南政陰陽脉交死

少陽 太陰 少陰

巳丑 巳未

交天左

南政陰陽脉交死

交地左

甲辰 甲戌

少陰 太陰 少陽

南政陰陽脉交死

少陰 厥陰 太陽

巳亥 巳巳

交天右

南政陰陽脉交死

交天右

甲寅 甲申

太陽 厥陰 少陰

北政陰陽脈交死

交 天 左

乙辛 丁癸

巳亥

少陰 厥陰 太陽

北政陰陽脈交死

少陰 厥陰 太陽

丙戊 庚壬

寅申

北政陰陽脈交死

交 天 右

乙辛 丁癸

丑未

少陽 太陰 少陰

北政陰陽脈交死

少陽 太陰 少陰

丙戊 庚壬

辰戌

右素問云陰陽交者死

南政三陰司天脈

太陽	少陰	厥陰
	甲子 甲午	
兩手寸	土運	俱不應

南政三陰在泉脈

兩手尺	土運	俱不應
	己卯 己酉	
厥陰	少陰	太陰


北政三陰司天脈

太陰	少陰	厥陰
	丙戊 庚壬 子午	
兩手尺	金運	俱不應

北政三陰在泉脈

兩手寸	火運	俱不應
	乙丁 辛癸 卯酉	
厥陰	少陰	太陰

右素問云失守其位者危


南政司尺脈反死
寸 寸
陽
巳巳
卯酉
陰
尺 尺
南政寸尺脈不反
寸 寸
陰
甲甲
午子
陽
尺 尺
北政寸尺脈反死
寸 寸
陽
乙丁辛癸
卯酉
陰
尺 尺
北政寸尺脈不反
寸 寸
陰
丙戊庚壬
子午
陽
尺 尺

右素問云尺寸反者死

論五運司天在泉寸尺交反脉不應圖說

南政三陰司天脉

少陽　太陰　少陰

己丑　己未

左手寸　土運　口不應

南政三陰在泉脉

右手尺　土運　部不應

甲辰　甲戌

少陰　太陰　少陽

南政三陰司天脉

少陰　厥陰　太陽

己巳　己亥

右手寸　土運　口不應

南政三陰在泉脉

左手尺　土運　部不應

甲寅　甲申

太陽　厥陰　少陰

北政三陰司天脈

少陽　右手尺

太陰　乙丁　辛癸　丑未　水運

少陰　部不應

北政三陰在泉脈

左手寸　少陰

金運　丙戊　庚壬　辰戌　太陰

口不應　少陽

北政三陰司天脈

少陰　左手尺

厥陰　乙丁　辛癸　巳亥　火運

太陽　部不應

北政三陰在泉脈

左手寸　太陽

木運　丙戊　庚壬　寅申　厥陰

口不應　少陰

右素問云不當其位迭移其位者病

圖解傷寒運氣說

經曰夫天地之氣勝復之作不形於證診脉法曰天地之變無以脉診此之謂也歲運更移順交作變而生病者亦陰陽之常理也謂歲當陽在左而反於右謂歲當陰在右而反於左左交者卜死若左右獨然非交是謂不應惟庚申巳亥辰戌丑未八年有應也謂寸尺反者死謂歲當陰在寸而反見於尺謂歲當陽在尺而反見於寸若寸尺反者死若寸尺獨然非反見是謂不應唯

卯酉四年應之故運有南北政令脉有寸尺交反又如此政兩寸當沉細不應而反浮大移於兩尺脉沉細不應是謂交如此者死謂如南政而寸當沉細不應而反浮大移於兩尺沉細不應是謂反如此者死若寸獨然或尺獨然不應者非交非反也上病而已舉此為例餘歲同法故經曰必先歲氣無伐天和粗工不知呼為寒熱攻寒令脉不變而熱疾已生制熱令寒脉如故而寒疾又起欲求其適安可得乎夭狂之由卒於此也蓋六

脉與運氣勝復臨遇正當行令正當運化之時而脉動不相同似諸論政之則大同小異若交氣交運時日及期而見無相先後不及太甚方謂之平若差之者當其病脉也當先立其年以知其氣左右應見然後乃言死生也凡三陰司天在泉上下南北二政或左或右兩手寸尺不相應皆為脉沉下者仰手而沉覆手則沉為浮細為大者也若不明此法如過淵海問津豈不遇乎區區白手不能曉明也若能叅究氣運脉法詳考圖局尺

寸相應不相應明其補瀉而施治可謂備矣其運圖者諸本不載其文今依素問五運論至其要論啟玄子註解仲景圖局具列於後使我同志意曉其意又何不達於聖意哉

太陽上下加臨補瀉病證之圖

上
初
二
三
四
五
六

太陽 下少陰
心火受邪
瀉鹹補甘

太陽 下厥陰

太陽 下太陽

太陽 下陽明


太陽 下太陰
水旺土衰

太陽 下少陽


陽明上下加臨補瀉病證之圖

上
初
二
三
四
五
六
陽明下少陰
陽明下厥陰
金火相刑
陽明下少陽
瀉心補肺
陽明下太陰
以下主上
陽明下陽明
陽明下太陽


少陽上下加臨補瀉病證之圖



太陰上下加臨補瀉病證之圖



少陰上下加臨補瀉病證之圖



厥陰上下加臨補瀉病證之圖



文甲芍甘附子尊茯苓四逆乙相呑丙内調胃君
須記五苓丁戊更兼庚茯苓甘草須尋己梔子豉
内壬癸辛

廉字號十證

廉甲梔厚乙梔姜丙是真武丁禹粮戊内四逆巳
調胃桂枝庚後小柴强

武字號十證

武甲小柴乙建中丙内大柴神有功丁柴加芒戊

調胃承氣桃核巳中攻庚柴龍骨牡礪妙辛壬兩字刺期門癸中用藥知何是救逆湯加品味行砂字號六證

桂枝加桂破甲吉桂甘龍牡乙排連丁戊抵當丙調胃輪流破巳抵當元

陽明證字號圖

假如水字號下四證戊巳庚納丙辛壬癸納丁

陽明四十四證

木字號十證

調胃木甲是陽明乙丙戊巳小承分丁庚壬丙大

承氣癸中白虎自来辛

土字號十證

土桂甲巳乙痈真丙是茵蔯抵當丁戊庚辛屬大

承氣壬圭茱萸癸五苓

金字號十證

金甲麻元最喜新乙丙調胃便来親丁曰小承堪
作伴從戊至癸大承尊
火字號十證
火豉梔子甲戊君猪苓丁丙乙虎分癸中蜜導猪
膽汗麻壬小柴庚巳辛
水字號四證
陽明水甲抵當湯乙使茵蔯偏好强梔子蘗皮尋
丙豚麻黄小豆水丁方

少陰證字號圖

假令地字號下三證丁戊巳納申庚辛納乙壬癸納丙

少陰二十三證

天字號十證

天甲麻黃細辛高麻附甘草乙相包黄連阿膠丙內用丁戊附子巳庚桃辛內茱萸壬猪膚癸中甘結有功勞

人地二號共十三證

人甲苦酒丙白通半夏散中乙家逢丁丙白通猪膽汁戊中真武有神功通脉四逆須尋巳辛用猪苓四逆庚壬癸大承兼地用甲承四逆乙丙同


少陽證字號圖

少陽只一證子紀字為號

申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉

紀 紀

太陰證字號圖



假如未二支上數到寅申二字只為少陽證

少陽一證

假如毋字號下三證丑寅二字三合巳酉丑為號

太陰三證

少陽太陰合四證

紀毋二字號共四證

少陽一證小柴胡太陰第二桂枝除第三證中四

逆輩桂加大黄丙相如

厥陰證字號圖

假如乾坤寧號下十九證癸納壬乾字為號

厥陰十九證　乾字號十證

乾甲烏梅乙虎差當歸四逆丙中猜當四加吴姜

丁妙戊己四逆庚瓜蒂茯甘於辛升麻九姜連苓


參癸内排

坤字號九證

坤甲四逆通脉分乙丁白頭丙桂尊戊内小承庚

四逆己中梔子豉為君辛吴茱萸謌記取壬小柴

胡常在心



痓濕暍等證

痓五證

甲乙戊丁治痓尋桂枝續命問活人葛根承氣須

詳用丙是括蔞桂劑循

濕六證

濕申窮源用五苓乙宜梔子蘗皮平豬苓丙內為

佳劑丁位麻

傷寒着病鈴例三陰三陽字號圖

上太陽字號圖

上太陽十六證子

日月為號

申 酉 戌 亥 丑 寅 卯 辰 巳 午 未

假如月字號下六證數到庚辛壬癸四字庚辛退戊

上太陽一十六證

日字號十證

上太甲乙丁桂枝丙加葛根加桂時戊内尋證隨方治桂加厚朴巳相隨庚加附子辛芍藥去芍壬中加附知桂枝麻黄各半癸後人學者記心機

月字號六證

先刺池府甲桂强乙中桂枝二麻黄白虎加參尋丙内丁桂二越婢一湯桂去桂加朮茯戊芍藥甘草巳尋常

中太陽字號圖

貪 巨 祿 文 廉 武 破

午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳

中太陽六十六證子破

七星為號

假如破字號下六證已依月字號下所退

中太陽六十六證

貪字號十證

貪中甲乙葛根湯丙加半夏入前方根黄連芩丁丙戊巳庚中是麻黄辛壬大青龍最妙癸小青龍

是本鄉

巨字號十證

中陽巨甲小青龍貴加杏丙刑蹤桂枝乙丁戊壬癸麻黄湯中巳辛庚

祿字號十證

麻黄甲祿最為良桂枝乙丙妙神方姜附子桂戊芍藥麻杏甘膏已丙相桂枝甘草庚堪用辛茯桂甘大棗湯厚甘半參壬丙癸茯桂术甘癸是常

文字號十證

下太陽字號圖

下

假如坎字號下九證癸字只納壬如子生人子日得病則屬震字號

下太陽三十九證
震字號十證
太陷胷元震甲方乙丙戊内大胸湯丁大柴胡巳
小陷庚中小陷白散强辛壬期門堪可刺小柴胡
在癸中藏
離字號十證
小柴胡湯離甲丁柴胡加桂乙相侵丙柴桂姜巳
十棗五苓散妙出於


兊字號十證

兊甲甘草瀉心湯乙赤石脂禹餘糧旋覆代赭於
丙麻杏甘膏丁丙葳戊癸參庚大柴妙巳大黄速
心湯辛中瓜蔕壬無藥白虎加參癸是方

坎字號九證

坎中甲乙虎加參丁黄芩加半夏生丙内無藥


六氣主客上下加臨病證之圖



五運六氣主病加臨轉移之圖

五運六氣主病圖說

夫主五運六氣陰陽虛實無越此圖經曰上天也下地也謂天周也五行之位天垂六氣地布五行天順地左回地羕天東轉木運之後天氣常餘氣不加君火却退一步加相火之上故五歲退一位右遷故曰左右周天餘而復會會遇也言天地之道常五歲畢餘氣遷加復與五行座再會而為歲法也周天謂天周地位非天六氣也




識傷寒鈐法歸號總例歌括

上陽日月辰與巳中陽午上起貪星下陽子震兑離坎陽明卯木順相生逢申便是勞復證寅上須安霍亂名寅申少陽紀一證太陰丑毋用心精少陰子起天人地痙亥暍卯濕未乘若問厥陰歸號處乾坤巳亥亦分明調理傷寒真妙訣萬兩黃金價也輕

傷寒鈐法看病字號歌括

日月俱為上太陽日十月六各分張貪巨禄文廉
武破六十六法屬中陽震離坎兑三十九此訣名
為下太陽陽明木火土金水四十四證五行藏紀
屬少陽只一證太陰三法毋自傍少陰子起天人
地二十三種是尋常乾坤厥陰一十九霍勞各六
莫輕忘痙五暍三濕亦六就中仔細為消詳陽證
一百六十六陰證四十五條章仲景元來為此數
總於前證盡包藏後學若還通此法强如端坐檢



名方

痓濕暍脉病證治法

痓五證


痓甲

發熱無汗反惡寒剛痓應從表實看鬱熱感寒筋强直

葛根湯下便能安

痓乙

發熱汗出不惡寒此名柔痓亦難安表虛感濕太陽病



葛根劑或桂枝煎

痓丙

太陽發熱為表病其脉還當大且浮今反細沉名曰痓

瓜蔞桂枝湯可投

痓丁

太陽之病發汗多致令陽微筋不和不必盡因寒濕得

小續命湯用之瘥

痓戊

身熱足寒頭項強面赤目赤證非常有時頭熱還搖動

有時口噤背反張其脉沉遲并弦細治法還宜承氣湯

濕六證


濕甲

太陽關節痛而煩脉細沉時作濕看小便不通大便快

但當利水五苓煎

濕乙

濕家體色似薰黄身熱而疼豈可當此是濕家脾色現



便宜梔子栢皮湯

濕丙

背強頭汗欲得衣膈間滿噦小便秘澀而不飲口中燥


亦須選用五苓醫

濕丁

下之額上汗微微小便利而喘者危下利不止亦死證

麻黃加朮煩相宜

濕戊



發熱身疼面色黃喘而頭痛脉猶强病在頭中寒濕重

瓜蒂如神搐鼻良

濕已


一身盡痛不能移發熱日晡所劇時此名風濕脉沉細

麻黄薏杏甘草醫

暍三證

暍甲

太陽身熱惡寒時汗出還教渴不支此因中熱名為暍



人參白虎用之宜

暍乙

太陽發熱脉微弱身痛而重最難當此由夏月傷冷水

五苓瓜蔕並稱良

暍丙

發熱惡寒身重痛脉來遲芤細而弦灑然毛聳小便後

手足逆冷自生寒小有勞時身即熱口開而喘齒痕乾

汗下温針俱不可清暑益氣法東垣

上太陽脉病證治法　十六證

曰甲

陽浮陰弱衛中強身熱還教汗不藏嗇嗇惡寒翕翕熱


鼻鳴乾嘔桂枝湯

曰乙

太陽頭痛熱烘烘汗出之時又惡風榮衛調和邪亦解

桂枝湯裏有奇功

曰丙




太陽為病項背强汗出之時又惡風桂枝葛根湯可主祛風和表亦為功

曰丁

太陽之病本屬表誤下還今氣上冲可與桂枝湯解外裏虛須更變而通

曰戊

太陽三日已發汗若吐若下若溫針不解相將成壞證桂枝不中再尋思



日己

桂枝本為解肌藥酒客不喜桂枝湯喘家却須加朴杏

吐者服之膿血傷

日庚

發汗之餘漏不乾小便澁閉屈伸難桂枝附子湯煎燎

飲液回陽病即安

日辛

下之脉促胸間滿煎與桂枝去芍飡此是陽虛表漸入

散邪通氣始能安

日壬

太陽脉促客邪干下後陽虚更惡寒桂枝湯中除芍藥

却加附子一枚煎

日癸

發熱惡寒脉更微此時吐下汗皆非有熱無汗身應痒

桂枝麻黄各半宜

月甲

先服桂枝煩不解風池風府刺之安太陽經病風邪泄

再與桂枝愈弗難

月乙

桂枝服後形如瘧大汗之餘脉更洪桂枝二與麻黄一

解散寒邪榮衛通

月丙

桂枝汗後更煩渇脉大而洪亦可危散熱生津和表裏

人參白虎療之宜

月丁

發熱惡寒太陽病熱多寒少脉尤微此證無陽何可汗

桂枝越婢按方施

月戊

頭項强痛身發熱雖經汗下邪猶結心下滿痛兼停飲

桂枝去桂加苓术

月已

脉浮自汗小便數筋急心煩虛證多反與桂枝攻其表

得之便厥可如何煩躁咽乾并嘔逆乾薑甘草劑調和

厥愈足溫當益血芍藥甘草治其痾胃氣不和或譫語

調胃承氣用之瘥若更燒針重發汗四逆湯煎慎勿訛

中太陽脉病證治法　六十六證

會甲

太陽中風項背強無汗惡風几几搖解表葛根湯可治

徹汗之時病即消

會乙

太陽陽明合病攻裏虛寒甚客胸中陰性下行必自利亦與葛根主治同

貪丙

太陽合病與陽明有時但嘔不下利邪氣相干氣不和葛根湯加半夏治

貪丁

太陽病本桂枝證醫反下之利不止喘而汗出兼脉促葛根芩連湯主此

貪戊


無汗而喘復惡風痛連骨節及腰中寒則傷禜宜發汗速用麻黄大劑攻

貪巳

太陽合病與陽明喘而胸滿氣雖平此非表實不可下麻黄解表效偏靈

貪庚

十日以外脉浮細嗜卧之時病漸降胸滿脇痛柴胡服



但浮不細與麻黄

貪辛

發熱惡寒脉浮緊身疼不汗躁而煩大青龍湯餌之愈

一服汗者止後煎

貪壬

脉浮而緩身不痛體重乍輕煎中風更無厥吐利證

妙者青龍大劑攻

貪癸

表未解時水氣停嘔而發熱嗽聲聲水寒相搏因傷肺

小青龍劑療之平

巨甲

利減麻黄休發汗芫花逐水善調停如渴而煩除半夏

却入瓜蔞津液生噎者去麻加附子小便不利用茯苓

喘腫麻黄亦不用杏子仁添補肺經此是小青加減法

隨時消息要分明

巨乙

衞强榮弱證如何脉弱而浮表未和縱日久時須汗解

桂枝湯劑療其疴

巨丙


太陽未解下之早微喘應知氣不舒可與桂枝湯解表

更加朴杏逆方除

巨丁

表邪未解汗偏宜誤下須知是逆施欲解肌時微發汗

妙劑還當用桂枝



巨戊

發汗不解復下之脉浮反下亦非宜初來本是柴胡證

今與桂枝且解肌


巨己

發熱身疼汗又無脉浮而緊表未除服藥微除還見衄

宜與麻黄湯劑扶

巨庚

脉浮而數法當汗發熱身疼屬太陽漉漉惡寒邪在表



麻黄湯劑用之良

巨辛

脉浮傷衛數傷榮榮衛之邪表病明速餌麻黄湯發汗莫教深入別傳經

巨壬

自汗之時榮氣和風邪客衛汗尤多桂枝與服風邪散榮衛和諧病得瘥

巨癸

中風臟亦無他證時時發熱汗尤多裏和表病汗之愈宜與桂枝湯劑和

禄甲

傷寒在表脉緊浮不發汗時致衂流邪擁於經因迫血麻黄湯劑療之瘳

禄乙

傷寒不便六七日有熱頭疼可下之小便清時還發汗頭疼而衂桂枝宜

祿丙


發汗身凉為已解却纔半日又增煩脉浮而數邪猶在更用桂枝湯則安

祿丁

已經汗下猶堅燥夜静晝煩表裏虚脉更沉微無大熱乾薑附子最相須

祿戊

發汗之後身疼痛脉沉遲者榮血傷可與桂枝湯作主


新加參芎與生薑

禄己


汗後不可用桂枝汗出而喘表邪為麻黄杏草石膏劑以散其邪正合宜

禄庚

發汗過多心下悸其人叉手自冐心此是陽虚氣不足桂枝甘草劑宜斟

禄辛

汗後其人臍下悸陰邪上逆作奔豚茯甘桂棗湯煎療
降腎滋脾効莫倫
祿壬
發汗之餘腹脹滿内無津液客邪侵降氣和脾通壅滯
厚朴薑甘半夏參
祿癸
吐下表虚作頭眩心中逆滿氣冲胸更教誤汗身揺振
朮甘苓桂奏奇功



丈甲


發汗不解反惡寒得之應作表虛看芍藥甘草與附子榮衛調和病即安

丈乙

汗下交攻試問賢其邪猶在燥煩傳茯苓四逆湯能治診更精微證下愆

丈丙

發汗惡寒是表虛但熱還逆因裏未除調胃承氣湯宜服



泄實和中病可祛

文丁

汗餘煩渴胃中乾胃氣和時病即痊若更脉浮與有熱

服下五苓津液還

文戊

脉浮而數表邪干汗後重教渴且煩和表五苓兼潤燥

調其榮衛治何難

文己

汗出而渴用五苓汗而不渴茯調停茯苓甘草湯宜用

表解衛和津液生

文庚


中風發熱六七日不解而煩表裏兼渴飲水漿還欲吐

是名水逆五苓諳

文辛

傷寒發汗吐下後反覆虛煩不得眠劇者心神顛倒甚

速將梔子豉湯煎



文壬

汗下之餘邪不散胸中窒塞熱而煩可用梔子豉湯吐
邪散熱除病必安

文癸

傷寒誤下五六日心中結痛客邪為身熱不去虛煩甚
梔子豉湯急吐宜

廉甲

下之腹滿又心煩卧起都教不得安泄滿吐煩君記取

山梔厚朴劑宜煎

膲乙

九藥下之熱不去正氣損今邪氣畄熱在胸中煩不解

乾薑梔子劑宜投

膲丙

汗而不解熱難除汗出過多陽氣虛心悸頭眩身振振

須憑真武妙湯扶

膲丁

汗家不可重發汗心虛恍惚亂而煩小便已時陰内痛
補心通水禹餘丸

庚戊

下之身痛利清穀陰盛陽微邪又牵救裏先須投四逆
攻邪然後桂枝煎

庚巳

發熱頭痛脉反沉不差遍體痛難禁此為裏症虛寒甚
救裏宜煎四逆斟

廣庚

汗出少氣時發熱此是榮虛併衛强好與桂枝湯解散調和榮衛即安康

廣辛

傷寒中風五六日寒熱往來胸不舒嘿嘿不欲思飲食心煩而嘔費躊躇邪初入裏無定處或為之證更難拘隨時加減宜詳慎和中解表小柴胡

廉壬


邪正分爭結脇下寒熱因之自往來有時默默仍加嘔
愈病良方用小柴

廣癸

身熱惡風頭項强脇滿口渴手足温此名半表半裏證
小柴胡劑莫因循

武甲

陽濇陰弦内有寒腹中急痛建中餐不差亦是柴胡證
去芩加芍治之安



武乙

傷寒得病二三日欲傳未傳氣血虛心悸而煩先建裏

小建中湯主治須

武丙

誤下曾經十餘日鬱鬱微煩嘔不安心下急時因胃熱

大柴胡劑愈何難

武丁

傷寒不解十三日嘔而脇滿本柴胡醫施丸藥非其治

潮熱重教發日晡熱已更加微下利此是邪乘腸胃虛

先與小柴湯解表後入芒硝胃熱除

武戊

傷寒不解又過經讝語方知有熱蒸自利脉和為内實

胃間容熱用調承

武巳

其人熱結在膀胱下血宜先解表涼外已解時少腹急

更用桃仁承氣湯

武庚

下之不解胸満煩驚而譫語小便艱一身盡重難轉側

龍骨柴胡牡蠣安


武辛

傷寒腹満譫語時寸緊而浮肝乘脾木行乘土名縱脉

當刺期門慎勿遲

武壬

發熱惡寒自汗出大渇腹満小便通肝來乘肺名横脉



亦刺期門便見功

武癸

脈浮火迫必驚狂起卧不安耗損陽去芍桂枝加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

破甲

針處被寒因起核必發奔豚氣上衝灸其核上各一壯桂枝加桂便能通

破乙

火逆復下及燒針煩躁之時不可禁桂草龍骨牡蠣劑
火邪解散斂真陰

破丙

太陽過經十餘日心下溫溫欲吐之腹滿便溏煩鬱痛
此證柴胡湯亦宜若經吐下傷胃氣但欲嘔時便可知
當與調胃承氣劑下其胃熱復何疑

破丁

太陽中風病不解熱結膀胱欲發狂小便自利少腹鞕

畜血須知用抵當

破戊

脉沉而結病身黄小便不利茵陳湯便利如狂血證諦

抵當湯用瀉之良

破已

傷寒有熱少腹滿小便不利今反利有血當為畜積時

抵當丸子為主治

普濟方卷一百二十四